

Holz trifft Perfektion – seit über 60 Jahren

WÖHRER

*Fenster-Türen-Technik GmbH*



## Seit unserer Gründung im Jahr 1962 erhalten Sie Qualität aus Meisterhand.

Unser erfahrener Fachbetrieb ist auf hochwertige Lösungen im Bereich Fenster- und Türentechnik spezialisiert. Heute wie damals befindet sich unser Produktionsstandort in Mauthausen in Oberösterreich.

Mittlerweile beschäftigen wir über 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die täglich mit viel Begeisterung und Engagement im Einsatz sind. Alle unsere Fenster- und Türensyste werden in unserem Betrieb mit viel Liebe zum Detail entwickelt, geplant und hergestellt.

Ob Privat oder öffentliche Bauvorhaben: Unsere Kunden erhalten eine umfassende Beratung und Betreuung bis hin zur Produktion und Montage - alles aus einer Hand. Wir vereinen modernes Design mit neuester Technik. Qualität und Perfektion sind für uns heute wie vor 60 Jahren der Fokus unserer Tätigkeit.



Ing. Peter Wöhrer  
Geschäftsführer



Christoph Wöhrer, BA  
Prokurist





- **1962**  
Gründung durch Karl Wöhrer
- **1979**  
Errichtung neuer Produktionshalle
- **1986**  
Umwandlung von einer Einzelfirma in eine Personengesellschaft und Peter Wöhrer wird Geschäftsführer
- **1992**  
Errichtung eines neuen Bürogebäudes
- **2006**  
Oberösterreichischer Holzpreis
- **2009**  
Klimaschutzpreis: Passivhaus-Pfarrheim Mauthausen
- **2009**  
Energiestar 2009: Passivhaus-Pfarrheim in Mauthausen
- **2012**  
Oberösterreichischer Holzbaupreis
- **2014**  
Marke WAF- Wöhrer Antiflamm wird registriert und eingeführt
- **2017**  
Auszeichnung zum Traditionsbetrieb von der WKO
- **2018**  
Produktionshallerweiterung und Errichtung neuer Lagerhalle
- **2019**  
Büroumbau
- **2022**  
Erweiterung der PV- Anlage





**Wir sind ihr regionaler Ansprechpartner, wenn es um individuelle und einzigartige Fenster und Türensyste~~m~~e geht.**

Egal ob Fenster, Haus- oder Innentüren aus Holz, Holz -Alu oder Glas-Holz – der Gestaltungsvielfalt sind keine Grenzen gesetzt.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem verlässlichen Service.

Wir sind ihr regionaler Ansprechpartner, wenn es um individuelle und einzigartige Lösungen geht.

Zusätzlich bieten wir Brandschutzfenster und -türen in allen Varianten an.

**Wir freuen uns auf Sie!**



Bei der Wöhrer Fenster-Türen-Technik GmbH hat der wertschätzende und respektvolle Umgang mit unseren Auftraggebern und innerhalb unseres Fachpersonals einen besonderen Stellenwert.

Unsere Kunden werden mit dem ersten Beratungsgespräch bis zur Montage mit einem offenem Ohr betreut. Flexible Arbeitsprozesse bieten maßgeschneiderte und optimierte Lösungen an. Wir entwickeln projektbezogene Sonderlösungen, die Sie in dieser Qualität nur von einem Meisterbetrieb erwarten können.

### Wir legen viel Wert auf unsere Umwelt!

Die Produktionsabläufe werden mit klimaneutralen und energieautarken Arbeitsweisen ausgeführt. Den benötigten Strom produzieren wir mit unserer eigenen PV-Anlage. Unser Firmengebäude heizen wir mit unseren Holzabfällen.



## Warum Wöhrer?

Bei uns erhalten Sie Qualität aus Meisterhand – mit allen Vorteilen aus einer modernen, flexiblen Produktion:

- ✓ Kompetente Beratung
- ✓ Fachliche Planung
- ✓ Produktion und Montage
- ✓ ... alles aus einer Hand

### Unser bewährter Projektablauf

- ✓ Prüfung der Umsetzbarkeit und erste Planungsschritte
- ✓ Angebot mit transparenter Kostenübersicht
- ✓ Finalisierung der Planungsphase
- ✓ Produktion, basierend auf Kundenvorstellung
- ✓ Termingerechte Lieferung
- ✓ Fachgerechte Montage

## Premiumfenster- und -türsysteme – wo die Ausnahme Standard ist!



### **Wir sind Profis für Sonderlösungen im Fensterfassadenbau mit angepassten und innovativen Lösungen.**

In unseren Produkten stecken qualitativ hochwertige Materialien und Komponenten von namhaften Lieferanten und Herstellern, die unseren hohen Ansprüchen gerecht werden.

### **Warum wir unsere Fenster- und Türsysteme aus dem Rohstoff Holz herstellen:**

- ✓ Holz ist ein natürlicher, erneuerbarer Rohstoff, der bei seiner Entstehung den CO<sub>2</sub>-Gehalt bindet und die Umwelt entlastet.
- ✓ Holz verbessert das Raumklima, indem es die Feuchtigkeit reguliert und Schadstoffe aufnehmen kann.
- ✓ Es hat perfekte Dämmeigenschaften und eine angenehme Oberfläche, was sich positiv auf unsere Stimmung auswirkt und Behaglichkeit im Wohnraum schafft.
- ✓ Holz bietet durch seine vibrationsdämpfende Eigenschaft hervorragenden Schallschutz.
- ✓ Obwohl es untypisch scheint, eignet sich das Naturprodukt Holz hervorragend für Brandschutzelemente. Der Feuerwiderstand und die Statik werden lange aufrechterhalten und es werden keine hochgiftigen Dämpfe beim Verbrennen freigesetzt.

### **Einheitliche Eckverbindung**

Unsere Systeme werden mit einer speziellen, sehr widerstandsfähigen und optisch perfekten Eckverbindung hergestellt. Minizinken auf 45°-Gehrung schließen Feuchtigkeit im Hirnholzbereich aus.



## WÖHRER-Holzfenster

### Der Klassiker unter den WÖHRER-Fenstern.

Das WÖHRER Holzfenster ist in verschiedenen Farben und in ausgesuchten Holzarten wie Fichte, Lärche, Eiche oder Mahagoni erhältlich. Bei der Oberflächenbehandlung können Sie zwischen Naturölen, Dünn- oder Dickschichtlasur wählen!

#### Technische Details

Holzfenster klassisch und Holzfenster flächenbündig

- schichtverleimte Rahmenwerkstoffe, fehlerfreie Decklagen
- Microkeilzinken- Eckverbindung mit hoher Festigkeit und ohne sichtbares Hirnholz
- Holzstärke 78 mm
- thermisch getrennte Regenschutzschiene, Flügelabdeckprofil
- zwei rundumlaufende Flügeldichtungen (TPE), auswechselbar (verschweißte Ecken)
- je nach Glasart gesamt  $U_w$  von 1,4–0,8 W/m<sup>2</sup>K
- Schalldämmung je nach Glasart von 34 bis 43 dB
- Sonderprofile für zierliche Lösungen mit 68 mm möglich

Selbstverständlich können unsere Holzfenster mit sämtlichen Sonderfunktionen kombiniert werden. Geprüfter Einbruchschutz mit verstärkten Widerstandsklassen bis WK2.



## WÖHRER-Holz-Alu-Fenster

### Behaglichkeit trifft auf Wetterbeständigkeit und Robustheit.

Das Holz-Alu-Fenster ist einer der Fensterklassiker schlechthin. Warum? Die Werkstoffe Holz und Aluminium verbinden eine Vielzahl praktischer Vorteile, die sich ganz hervorragend ergänzen. Die Robustheit und (Wetter-)Beständigkeit des Aluminiums verlängern die Lebensdauer, Aluminium veredelt den warmen, gemütlichen Charakter des Holzes und verleiht ihm ein zeitgemäßes Aussehen.

#### Technische Details

Holz-Alu-Fenster klassisch und Holz-Alu-Fenster flächenbündig

- Microkeilzinken- Eckverbindung mit hoher Festigkeit und ohne sichtbares Hirnholz
- Holz-Alusystem mit von außen verdeckt liegendem Flügel
- optische Fixelemente mit Drehkipfenster von außen nicht unterscheidbar
- Aluschale hinterlüftet und frei beweglich montiert (Ausdehnung)
- Holzstärke 78 mm
- thermisch getrennte Regenschutzschiene
- ohne Glasleiste; Verglasung von außen
- zwei rundum laufende Flügeldichtungen (TPE) auswechselbar (verschweißte Ecken)
- Kombination von „Nur-Glas-Fixelementen“ möglich
- je nach Glasart gesamt  $U_w$  von 1,4 bis 0,8 W/m<sup>2</sup>K
- Schalldämmung je nach Glasart von 34 bis 43 dB
- Alu-Beschichtungen in allen RAL- und NCS-Farben, in Ton- oder Holzstrukturen möglich




## WÖHRER-Glas-Holz-Fenster

Glas-Holz-Fenster verfügen über eine besonders ansprechende Optik.

Das ergibt sich aus dem einzigartigen Charakter von Glas, das in der modernen Architektur immer häufiger als Gestaltungselement Anwendung findet. Leichtigkeit, Offenheit und Transparenz: Lassen auch Sie Ihre Räume in modernem Gewand erscheinen!

### Technische Details

- Microkeilzinken- Eckverbindung mit hoher Festigkeit und ohne sichtbares Hirnholz
- außen flächenbündiges Holz-Glas-Fenster
- thermische getrennte Regenschiene
- zwei rundumlaufende Flügeldichtungen (TPE) auswechselbar (verschweißte Ecken)
- Stufenfalzwärmeschutzisoliertglas mit Emailrand, polierter Glaskante und Warmsteg
- neuartiges, patentiertes Verglasungssystem (einfacher Glaswechsel)
- sehr geringer Reinigungs- und Pflegeaufwand (außen glatte Glasfläche)
- lange Lebensdauer, keine witterungsbedingten Farbränder außen
- außen nur Glasoptik, für Holz-Glas-Fassaden geeignet – „Structural Glazing“
- Holzstärke 78 mm
- je nach Glasart gesamt  $U_w$  von 1,4 bis 0,8  $W/m^2K$
- Schalldämmung je nach Glasart von 34 bis 43 dB



## Ganzglassysteme

Hebeschiebtüren und Balkontüren vereint mit Glaswänden.

Mit einer Hebeschiebetür von WÖHRER erhalten Sie eine spezielle Lösung, die keine Wünsche offen lässt. Eine Schiebetür mit barrierefreiem Übergang nach draußen, die optisch sowie technisch genau an Ihr Gebäude angepasst wird, mit 3-fach-Wärmeisoliertglas.

Große Schiebeflügeldimensionen bis  $6m^2$  und 400 kg Flügelgewicht sind umsetzbar.

### Systeme

- Holz
- Holz-Alu
- Glas-Holz



## Hauseingangstüren, Außentüren

Design, Funktion und Material in perfekter Harmonie – danach streben wir. Um die Tür so exakt wie möglich auf das Gebäude abzustimmen, planen und produzieren wir individuelle und einzigartige Türsysteme nach Maß – ganz Ihren Wünschen und Ansprüchen entsprechend.

**Klassisch, modern und im Landhaus-Stil**

## Technische Details Haustüren

### Systeme

- Holz
- Holz-Alu
- Glas-Holz

### Türblatt

- Vollbautürblatt - isoliert
- Rahmentürblatt mit Füllungen
- Aufdopplung möglich
- Mit Aluminium-Vorsatzschale

### Stockvariante

- Rahmenstock
- Rahmenstock mit Verkleidung

### Verglasungsmöglichkeiten

- Zweifach-, und Dreifach-Isoliergläser
- Verstärkter Schallschutz
- Einbruchhemmende Gläser
- Beschusshemmende Gläser
- Strukturgläser

## Innentüren

Türen sind gestaltende Verbindungen zwischen zwei Räumen mit möglichen Zusatzfunktionen wie Schall-, Wärme-, und Branddämmung.

## Technische Details Innentüren

### Ausführungsvarianten

- Ein- und zweiflügelige
- Futterstock
- Rahmenstock
- Rahmenlose Metallzargen
- Überfälzt oder flächenbündig

## Türblätter

- In überfälzter Variante
- In einschlagender Variante
- In flächenbündiger Variante




## Ausführungen

- Schiebetür
- Pendeltür
- Drehtür



© Erich Sinzinger



© Erich Sinzinger

## Flügelausführungen

- Drehflügel
- Dreh-Kipp-Flügel
- Schwingflügel
- Hebeschiebetür
- Parallel- Schiebe- Kipp- Tür
- Faltschiebesysteme

Oberflächenfarben werden direkt mit dem Kunden abgestimmt.  
Mögliche Optionen:

- Naturöl in diversen Farben, für sichtbare Holzstruktur
- Wasserbasierte Lackierung in allen RAL- und NCS-Tönen möglich

## Viele Sonderformen möglich

- Rundbogen
- Rund, oval
- Schräg
- Segmentbogen
- Korbbogen
- usw.

## Zusatzausstattungen

- Fenster- und Schiebetürantriebe
- Spaltlüfter bei Fenster und HS-Türen
- Oberlichtantriebe
- RWA Antriebe (Rauchabzug)

Wir bieten für unsere Fenstersysteme auch ein Gesamtpaket mit verschiedenen Beschattungsmöglichkeiten wie Rollläden, Jalousien und Markisen sowie Insektenschutzsysteme in jeglicher Form.

## Beschattungsmöglichkeiten


- Jalousien, Rollläden, Screens, selbsttönendes Glas
- Markisen, Wetterläden

## Insektenschutz

- Schiebetüren, Drehtüren, Pendeltüren, Rollo, Fixrahmen

## Fensterbänke

- Außen: Alu oder Stein, Kunststein
- Innen: Holz, Werzalit, Kunststein





## Brandschutzfenster und Festverglasungen - mit Sicherheit ausgezeichnet!

Das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung ist die Entwicklung neuer Produkte. Mit unseren WAF-WÖHRER-Antiflamm® Produkten konnten wir im Laufe der Zeit unseren Beitrag zum aktiven Brandschutz beisteuern.

Wir bieten Ihnen Holz und Holz-Alu-Fenster für den privaten, öffentlichen und industriellen Bereich.

### Moderne Ausführung mit Ästhetik ganz nach ihrem Geschmack

- Wir bieten optisch ansprechende, unauffällige und technisch hochwertige Systeme, die neben höchsten Ansprüchen an Sicherheit auch jenen an Design und Ästhetik gerecht werden.

Unsere Fenster wurden vom Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitstechnik (IBS) nach EN-Normen geprüft und zertifiziert.

#### Ausführung EI30

- Holz
- Holz-Alu Standard
- Holz-Alu flächenbündig
- Öffenbar und Fixelemente

#### Ausführung EI60

- Holz
- Holz-Alu Standard
- Öffenbar und Fixelemente

#### Ausführung EI90

- Holz
- Holz-Alu Standard nur als Fixelemente

#### Technische Details

- Ein- und zweiflügelige Drehfenster mit und ohne RWA-Antrieb und -Steuerung
- Verglasung in Zweifach- und Dreifach-Isolierglas

#### Zusatzpakete

- Schallschutz, einbruchhemmend und Strahlenschutz



WAV Fensterverglasung Holz Aluminium



## Brandschutztüren


Brandschutzelemente sind wesentliche Hilfsmittel, um die Ausbreitung eines Brandes zu begrenzen und Fluchtwege vor Rauch und Brand freizuhalten. Neben Fenstern sind es vor allem Türen, die im Ernstfall Leben retten können. Vertrauen Sie auf unsere jahrzehntelange Erfahrung in Sachen Brandschutz!

Unser Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, qualitativ hochwertige Brandschutztüren zu entwickeln, die nicht nur alle sicherheitstechnischen Anforderungen erfüllen, sondern auch optisch ein echter Blickfang sind.

## Ausführungen

EI<sub>2</sub>30C und E<sub>2</sub>30C Brandschutztüren

- In Panik- oder Fluchttürenauführung
- Verglasung in unterschiedlichen Varianten
- Außen-/Sondertüren und Innentüren ein- und zweiflügelig
- Vollbautüren und Rahmentüren mit Füllungen oder Glasfeldern
- Gekoppelt mit Festverglasung (Seitenteil oder Oberlichter)  
Schallschutz, einbruchhemmend und Strahlenschutz möglich



Wir erneuern Ihre  
historischen Kastenfenster  
mit moderner Technik.

Wiener  
*komfort*  
Fenster  
KASTENFENSTER  
Systemlösungen

Nie wieder Zugluft, Kälte oder Lärm.

WienerKomfortFenster ist Technologieführer  
in der Kastenfenstersanierung.

### Über das WienerKomfortFenster

Bei der Modernisierung mit dem WienerKomfortFenster werden die Innenflügel Ihres Kastenfensters durch ein hochdämmendes Innenfensterelement aus Holz ersetzt. Durch Erneuerung der Innenfensterebene werden optimaler Schallschutz und Wärmedämmung erreicht. Das Innenfensterelement wird unter Beibehaltung des ursprünglichen Erscheinungsbildes neu hergestellt. Nach der Modernisierung bilden beide Fensterebenen eine harmonische Einheit. Durch den Einsatz moderner Technik werden zeitgemäßer Wohnkomfort und eine gesteigerte Behaglichkeit sichergestellt.

### Lebenszyklus

Hochwertige Gründerzeitimmobilien haben bereits ein Alter von über hundert Jahren erreicht. Sie befinden sich bautechnisch in einem guten Zustand und ihre ökologische Qualität übertrifft den Neubau bei weitem. Es gibt viele Gründe, diese Gebäude auch langfristig zu erhalten.

#### KONTAKT:

Wiener-Komfort-Fenster Lux GmbH  
Barichgasse 11/14  
A-1030 Wien

[www.wienerkomfortfenster.at](http://www.wienerkomfortfenster.at)  
[office@wienerkomfortfenster.at](mailto:office@wienerkomfortfenster.at)  
Tel + 43 1 997 14 92



[wienerkomfortfenster.at](http://wienerkomfortfenster.at)

# PERFECT FENSTERSYSTEM

**GS** **STEMESEDER**  
PREMIUM ALUMINIUM SYSTEMS.

## ENGL-GLAS

Isolierglas & Sicherheitsglaserzeugung

[www.engl-glas.at](http://www.engl-glas.at)  
4901 Ottnang am Hausruck



 german made

**Roto**  
Window & Door  
Technology

**Stilvoll**  
Verdeckter Beschlag  
Roto NX Designo

# INTERPANE

Sonnenschutz | Wärmedämmung | Schallschutz

Sicherheit | Großformate | Exterieur Design

Interieur Design | Solar Anwendungen

Heidegasse 45 · A-7111 Parndorf · Tel. +43 2166 2325-0  
[parndorf@interpane.com](mailto:parndorf@interpane.com) · [www.interpane.com](http://www.interpane.com)

 **VERSFINANZ**

Versicherungsmakler und Berater in  
Versicherungsangelegenheiten  
Geschäftsführender Gesellschafter

**Josef Frühwirth**

+43 07262 54511 13

+43 0676 5487332

[fruehwirth@versfinanz.at](mailto:fruehwirth@versfinanz.at) - [www.versfinanz.at](http://www.versfinanz.at)

**ELEKTRO-  
INDUSTRIEANLAGENBAU GesmbH**

**KARL FLEISCHER**  
4311 Schwertberg, Friedhofstraße 28  
[www.elektrofleischer.at](http://www.elektrofleischer.at)  
Tel.: 07262/61228-0

ELEKTROANLAGEN – ALARMANLAGEN – REPARATUREN  
COMPUTERNETZWERKE – BELEUCHTUNGSTECHNIK  
HAUSINSTALLATIONEN – BLITZSCHUTZANLAGEN  
LWL-VERKABELUNG u. KONFEKTIONIERUNG – HUBSTEIGER 17m



## Ihr starker Werkzeugpartner

Individuelle & standardisierte Werkzeuglösungen



**SPERL**  
WERKZEUGTECHNIK

OFFIZIELLER  
PARTNER VON **AKE**



WÖHRER Fenster- Türen- Technik GmbH · Hart 11 · 4310 Mauthausen · Tel. 07262 629540 · [www.woehrer.cc](http://www.woehrer.cc) [office@woehrer.cc](mailto:office@woehrer.cc)

